DENTAL EXPRESS

WWW.DENTALEXPRESS.MA

CATALOGUE DENTAL EXPRESS

2018-2019

Introducteur
de nouvelles technologies

- TEMPS
+ RENTABILITÉ
+ NOTORIÉTÉ

Adresse : 23 Avenue Sidi Boukhari TANGER Tél: 0539 947 795 / 0539 331 453
Fax : +212 539 947 755 www.dentalexpress.ma - E-mail : contact@dentalexpress.ma

Appareils endodontiques

MORITA

Dentaport ZX OTR
(Optimum Torque Reverse)

The New Movement in Endodontics

Appareil pour la préparation mécanique du canal radiculaire

Endo mécanisée

Rapide. Sûr. Précis.
DentaPort ZX avec fonction OTR

Caractéristiques

Vitesse
- ☑ OTR 100 à 500 t/min en 3 niveaux
- ☑ Réciproque 100 à 800 t/min

Valeurs des couples de déclenchement
de 0,2 à 1,0 Ncm en 4 niveaux

Fonctions automatiques et de sécurité
- ☑ Auto Start/Stop
- ☑ Contrôle permanent de la LT pendant la préparation
- ☑ Auto Apical Stop
- ☑ Optimum Torque Reverse

38 000 Dhs

Livré avec

1 Localisateur d'apex DentaPort Root ZX
1 Câble de mesure CE
5 Électrodes buccales
3 Pinces porte-lime
3 Piles (AA)
1 Testeur
1 DentaPort TriAuto OTR
1 Chargeur
1 Pile rechargeable Ni-MH
1 Contre-angle avec électrode intégrée
1 Micromoteur 800 tr/min
1 Suport pièces à main
1 Câble pour pièce à main
1 Atomiseur d'huile LS
1 Pédale

Moteur OTR
modulable

26 500 Dhs

Root ZX
Localisateur d'apex

Appareil pour la mesure de la longueur du canal radiculaire

11 500 Dhs

Les fonctions

- ☑ Calibrage automatique
- ☑ Réglage variable de l'indicateur de la longueur de travail entre 2 et Apex
- ☑ Résultats de mesure précis, indépendamment du sang, ou
- ☑ des difficultés anatomiques des canaux
- ☑ indicateur en lignes en couleur sur l'écran LCD agrandi et clair
- ☑ supervision acoustique de la position des limes

Lampe à photopolymériser LED

Caractéristiques

Puissance: 1000 mW/cm²
Diamètre de la tête : 15,5 mm
Hauteur de la tête : 16,0 mm
Retation de la tête: 300°
Poids : env. 60 g
Programmes: 8 niveaux

Lampe de polymérisation pour passer au traitement adhésif

8 500 Dhs

Appareils endodontique

MORITA

Root ZX mini LOCALISATEUR D'APEX

Le Root ZX mini permet des mesures canalaires en milieu sec ou humide avec une précision hors pair.

- Mesure de haute précision.
- Pas de remise à zéro.
- Calibration automatique.
- Grand écran LCD en couleur.

Caractéristiques:

- ☑ Alimentation par Accumulateur: DC 4,5 V
- ☑ Puissance nominale: 0,2 W
- ☑ Dimensions: 103 mm / 57 mm
- ☑ Poids: approx. 110 g
- ☑ Couleur:Blanche, Rouge, Bleu et Verte

Accessoires:

- ☑ 1 × cordon principal
- ☑ 3 × cordons porte-lime gris
- ☑ 5 × électrodes buccales
- ☑ 1 × testeur
- ☑ 3 × piles 1,5 v AAA micro DC

11 500 Dhs

TriAuto ZX2

GÉNIALEMENT SIMPLE ET ABSOLUMENT SÛR
PARFAIT POUR TOUS LES CANAUX RADICULAIRES

DONNÉES TECHNIQUES

FONCTIONS

Optimum-Torque-Reverse
Auto Start/Stop
Auto Torque Slow-down
Auto Torque Reverse
Auto Apical Slow-down
Auto Apical Stop
Auto Apical Reverse
Apical Torque-down

PIÈCE À MAIN TRIAUTO ZX2

Écran: Cristaux liquides
Poids: 140g
Moteur: de 100 à 1 000 tr/min
Accumulateur: Lithium ion - 3,7 V
Durée: de chargement 120 min max
Dimensions (mm): B 30 x H 200

ABSOLUMENT SÛR GRÂCE À DES FONCTIONS INNOVANTES





33 000 Dhs

FKG
swiss endo

Race Rapide, efficace et sûr

ISO #35 Conicité 08

Avec la lime **#35/08**, aléser coronairement jusqu'à la moitié de la hauteur du canal

580 Dhs
5 limes

ISO #30 Conicité 06

Ensuite avec la lime **#30/06**

460 Dhs
5 limes

ISO #25 Conicité 06

Puis la **#25/06**, aléser jusqu'à 2 – 3 mm en deçà de la longueur de travail

460 Dhs
5 limes

ISO #25 Conicité 04

On termine l'alésage au foramen apical avec la lime **#25/04**

460 Dhs
5 limes

ISO #20 Conicité 06

Avec la lime **#20/06**, aléser sur toute la longueur de travail*

*Si du fait de la résistance du canal, il n'est pas possible d'atteindre la totalité de la longueur de travail, il convient d'utiliser la lime #15/02.

460 Dhs
5 limes

Tri auto ZX mini

PIÈCE À MAIN ENDODONTIQUE

20 000 Dhs

Caractéristiques Tri auto ZX mini

- ☑ Fonctionnement sur batterie (sans fil)
- ☑ 6 mémoires de paramètrage
- ☑ Système modulaire et extensible avec Root ZX mini
- ☑ Adapté à toutes les limes NiTi courantes
- ☑ Écran: cristaux liquides
- ☑ Poids: 78 g
- ☑ Moteur: de 50 à 1 000 tr/min
- ☑ Couple: 3,9 Ncm
- ☑ Accumulateur: 3,7 V Lithium-Ion
- ☑ Diamètre: 28 mm / 150 mm

31 500 Dhs

Couplé au localisateur d'apex Root Zx Mini, il se transforme en un appareil d'endodontie et d'intervention de première classe

Race ISO 10

630 Dhs
6 limes

- 3 instruments: ISO 10/.02,10/.04 et 10/.06
- Longueurs: 21, 25, 31 mm
- Vitesse recommandée: 800 tr/min (minimum: 600 tr/min)
- Couple: 1 Ncm

Limes endodontiques

FKG swiss endo

iRace

Pour la plupart des cas (droits, légèrement courbes et/ou larges)

1. Introduire R1 en rotation et progresser jusqu'à la longueur de travail (LT); Si toutefois R1 ne peut atteindre la LT, ne pas forcer, voir étape 2 du protocole iRaCe Plus
2. Continuer la mise en forme avec R2 jusqu'à la LT;
3. Terminer la préparation avec R3 jusqu'à la LT.

270 Dhs
3 limes

XP-endo Shaper

Préparation canalaire et retraitement

ISO 30/.04

- Ø ISO: 30
- Conicité: min. 4%
- Longueur: 21, 25, 31 mm
- Vitesse recommandée: 800 tr/min
- Couple: 1 Ncm
- Livré dans un blister stérile. Usage unique

1 620 Dhs
6 limes

iRace Plus



360 Dhs
2 limes

Pour les cas difficiles (fortement courbes, étroits et/ou calcifiés)

1. Introduire R1 en rotation et progresser jusqu'au 2/3 de la longueur de travail (LT);
2. Utiliser R1a pour atteindre la LT;
3. Poursuivre la mise en forme avec R1b jusqu'à la LT;
4. Continuer le traitement avec R2 jusqu'à la LT;
5. Terminer la préparation avec R3 jusqu'à la LT.

360 Dhs
4 limes

XP-endo Finisher

Nettoyage optimal avec préservation de la dentine

ISO 25/.00

- Ø ISO 25
- Conicité: 0%
- Longueur: 21 mm, 25 mm
- Vitesse recommandée: 800 tr/min
- Couple: 1 Ncm
- Livré dans un blister stérile. Usage unique

760 Dhs
3 limes

D-Race

Kit de désobturation

DR1 - **Accès**
Conicité: 0.10/10%
Longueur :15/8 mm
30 1000 tr/min

Retirer les matériaux d'obturation, tels que gutta-percha, tuteurs, pâte, matériaux à base de résine

DR2 - **Longueur de travail**
Conicité: 0.04/4%
Longueur: 25/16 mm
25 600 tr/min

400 Dhs
4 limes

ScoutRace

Séquence dédiée aux canaux à courbures sévères



- 3 instruments: ISO 10/.02,15/.02 et 20/.02
- Longueurs: 21, 25, 31 mm
- Vitesse recommandée: 800tr/min (minimun: 600 tr/min)

540 Dhs
6 limes

Radio panoramique
Veraview IC5 HD

Réglage automatique de la quantité de rayons X L'exposition aux rayons X ne demande aucun paramétrage en kV ou mA. Sélectionnez simplement le programme choisi : panoramique, TMJ (ATM) ou PEDO.

Mouvement assisté par servo mécanisme Le déplacement motorisé avec la fonction de démarrage et d'arrêt au ralenti permettent un ajustement précis et facile de la hauteur.
Le détecteur de surcharge arrête automatiquement le mouvement ascensionnel pour la sécurité du patient.



Prix
Nous consulter

Caractéristiques

- ☑ **Temps d'exposition**
  Mode haute vitesse (192 µm) : 5,5 sec.
  Mode haute définition (96 µm) : 10 sec.
- ☑ Images de qualité maximale, fonctions DDAE et AIE
- ☑ Positionnement du patient facile et rapide avec l'alignement par triple rayon laser intégré
- ☑ Technologie numérique, pas de film, pas de développement
- ☑ Faible consommation d'énergie, design léger et compact
- ☑ Dimensions: L 890 x P 970 x H 2350 mm

Le meilleur temps d'exposition de l'industrie
Une panoramique extrêmement rapide en 5,5 secondes avec une exposition beaucoup plus faible.

Haute définition
Une nouvelle définition améliorée de 96 µm (10 secondes de numérisation) pour le summum de l'image en haute définition.

En tête de file pour la clarté
Le système digitalisé d'exposition automatique directe (DDAE= Digital Direct Automatic Exposer) et le système de correction automatique d'image AIE (Automatic Image and Answer) sont des fonctions qui produisent des images claires et nettes.

Positionnement du patient facile et rapide
Avec l'alignement par triple rayon laser intégré.

Manipulation simple entièrement automatisée
Sélectionnez simplement le programme choisi : panoramique, TMJ (ATM) ou PEDO. De plus aucun paramétrage n'est nécessaire.

Technologie digitale
Pas de pellicule ni de développement.

Faible consommation d'énergie,
design léger et compact.

MORITA

Veraview X800

- Excellente qualité d'image pour un diagnostic sûr
- 11 champs de visualisation au choix en fonction de l'indication
- Nouvelles fonctions de panorama pour une meilleure résolution
- Adaptation de la dose au patient - aussi pour les enfants



- Alignement exact grâce au positionnement face à face
- Navigation intuitive par un pupitre tactile

MORITA

Vous avez le choix entre deux modèles : le système mixte 2D/3D normal ou le système céphalométrique et 2D/3D. Les deux modèles du Veraview X800 sont proposés avec une garantie de 3 ans.

Veraview X800

Variante	Référence
Veraview X800 S P	1790
Veraview X800 M P	1725
Veraview X800 L P	1755

Dotation du Veraview X800 P

- 1 capteur plat et 3D intégré
- 1 Capture Box / boîte
- d'acquisition/d'enregistrement
- 1 logiciel i-Dixel
- 1 appui-menton
- 1 pièce à mordre
- 1 appui nasolabial
- 1 petit pied
- 1 fixation murale

Veraview X800 CP

Variante	Référence
Veraview X800 S CP	1795
Veraview X800 M CP	1745
Veraview X800 L CP	1765

Dotation du Veraview X800 CP

- 1 capteur plat et 3D intégré
- 1 Capture Box / boîte
- d'acquisition/d'enregistrement
- 1 logiciel i-Dixel
- 1 appui-menton
- 1 pièce à mordre
- 1 appui nasolabial
- 1 petit pied
- 1 fixation murale

LES CHAMPS

Veraview X800 S P/CP

Ø 40 x H 40 mm
Ø 40 x H 80 mm

Veraview X800 M P/CP

Ø 40 x H 40	Ø 80 x H 80
Ø 40 x H 80	R 100 x H 40
Ø 80 x H 40	R 100 x H 50
Ø 80 x H 50	R 100 x H 80

Veraview X800 L P/CP

Ø 40 x H 40	Ø 80 x H 80	Ø 150 x H 50
Ø 40 x H 80	R 100 x H 40	Ø 150 x H 75
Ø 80 x H 40	R 100 x H 50	Ø 150 x H 140
Ø 80 x H 50	R 100 x H 80	

Microscope

zumax

Prix
Nous consulter

- Eclairage LED intégré (technologie brevetée)
- Système de camera vidéo Full HD intégré
- Bras balancé
- Optique VarioDist

- 0-180° tube binoculaire inclinable avec fonction de réglage PD
- Transmission vidéo Full HD et sans fil
- Commande à pied sans fil pour camera SLR

Lentilles Allemandes, multi couches
La lentille est faite de verre importé d'Allemagne afin de réduire l'aberration optique.
Lentilles multi enduites et anti-reflet

0 - 180° tube binoculaire inclinable
Binoculaire inclinables avec la plus vaste possibilité d'adaptation pour le confort de l'utilisateur

Bras balancé
Ce bras assure un équilibre ultra-doux, fluide et parfait pendant le repositionnement du microscope même avec une caméra externe attachée

Poignée mobile
La poignée mobile peut être ajustée à n'importe quelle position et permet à l'utilisateur de facilement bouger la tête du microscope

Fonction du pendulum
Cette fonction permet de rester dans une position de visualisation verticale, en changeant la direction de l'optique sans devoir changer la direction de la tête binoculaire

Scanner intra-oral

Carestream DENTAL

NUMÉRISER MODÉLISER USINER

Sans poudrage Sans chariot Câble USB

Prix **Nous consulter**

CS 3500

Capture d'image 2D.

Restitution des couleurs fidèles à la réalité d'un scan 3D.

Caractéristiques techniques

Technologie du capteur:CMOS 1/2 pouce
Pixels efficaces : 1,3 mégapixels
Résolution:
Image fixe : 1024 x 768 pixels
Vidéo : 640 x 480 pixels
Précision: 35 microns
Éclairage: LED orange, LED bleue, LED verte, LED UV
Champ: 16 x 12 mm
Profondeur de champ: -1 à +15 mm
Longueur de câble: 2,5 m

CS 3600

UN SCANNEUR PLUS RAPIDE PLUS INTUITIF ET PLUS FLUIDE



Caractéristiques techniques

Technologie du capteur: CMOS 1/2 pouce
Éclairage: LED, ambre, bleu, vert
Technologie anti-buée:
Chauffage actif de l'embout et fonctionnement garanti sans buée pour les applications intra-orales
Champ d'examen: 13 x 13 mm
Profondeur de champ: -2 à +12 mm
Longueur de câble: 2,7 m (1,8 m + 0,9 m)
Raccordement numérique: USB 2.0 Haute Vistesse
Poids: 326 g (sans bloc d'alimentation)

Carestream DENTAL

RVG: Une technologie éprouvée redéfinie spécialement pour vous

RVG 142

solution abordable et facile à utiliser sans jamais sacrifier la performance

38 000 Dhs

RVG 5200

HD

Haute qualité d'image

48 000 Dhs

Résolution réelle de 16 pl/mm dans une unité robuste

CS 2100 Radio intra-orale

La haute fréquence simple et abordable.

Générateur à rayons X:
Très haute fréquence - 300 kHz
Dimension du foyer: 0,7 mm CEI
Tension du tube: 60 kV
Options de montage:
Mural (horizontal à droite et à gauche, vertical), au plafond, au sol, mobile.
Trois tailles de rallonge de bras:
Courte (170 cm)
Standard (188 cm)
Longue (205 cm)
Deux types de minuterie Deux possibilités d'installation :
à distance (près de l'appareil ou à l'extérieur de la salle de soins) ou directement sur l'appareil
Options et accessoires:
Lien de synchronisation avec les systèmes RVG, collimateurs (taille A, B, C), (30 cm)

Une meilleure protection des patients.

Grâce à la très haute fréquence, les doses de rayons X reçues par vos patients sont réduites jusqu'à 30 % par rapport à un générateur conventionnel. Ce système optimise le rayonnement utile afin de réduire de façon significative les niveaux de rayonnement.

29 500 Dhs

Carestream DENTAL

CS 8100



Visualisez ce qu'il n'est pas toujours facile de voir



Panoramique normal, le programme le plus couramment utilisé

Panoramique pédiatrique à niveau de rayonnement réduit

ATM latérale 4 vues, bouche ouverte et fermée sur la même image

Le panoramique sans ATM limite la zone exposée pour les examens de suivi

ATM 2 vues, bouche ouverte ou fermée

Le panoramique segmenté limite l'exposition du patient à la région d'intérêt

Le programme Sinus pour une vue claire des sinus maxillaires

Prix
Nous consulter

3 secondes suffisent pour numériser une image céphalométrique de haute qualité

Numérisation en un temps record :
la vitesse de numérisation parmi les plus rapides du marché*
Logiciel exclusif de traçage automatique des structures anatomiques : traçage complet en 90 secondes**
Module CS Adapt : pour une netteté d'image impressionnante et un rendu personnalisable

* Image 18 x 24 cm en mode rapide
** Image 18 x 24 cm



Carestream DENTAL

CS 8100 3D

7 sec.

Numérisation rapide à partir de 7 secondes.

COMPATIBILITÉ CAD/CAM





Un plan de netteté plus large minimise les reprises et augmente la tolérance aux positionnements approximatifs.

Prix **Nous consulter**

AVANTAGES MAJEURS

- Champs d'examen sélectionnables et programmes polyvalents
- Images de très haute précision (résolution jusqu'à 75 µm)
- Positionnement intuitif et confortable du patient
- Acquisition rapide des images et réduction de la dose de rayonnement
- La nouvelle référence en matière de soins, désormais encore plus abordable

UNE IMAGERIE 3D ULTRA-PERFORMANTE



Le champ d'examen universel (5 x 5 cm) est l'option idéale pour obtenir le meilleur compromis entre la dimension de l'image et la dose administrée, sans s'embarrasser des informations inutiles (pathologie locale, implants uniques, endodontie, etc.)

Le mode pédiatrique (4 x 4 cm) est adapté à l'examen des enfants ou aux examens de suivi, avec une dose réduite d'environ 50 % par rapport aux examens 5 x 5 cm.



Le mode endoHD (5 x 5 cm) permet d'obtenir des images numérisées en très haute résolution (75 µm)



Le mode arcade unique (8 x 5 cm) permet d'effectuer la prise d'une seule arcade et est idéal dans les situations impliquant

Le mode arcade double (8 x 9 cm) effectue la prise des deux arcades et est idéal dans les situations nécessitant une vue du maxillaire et de la mandibule

Carestream DENTAL

CS 9300 Select



Spécialités et Applications

Prix **Nous consulter**

- Endodontie
- Orthodontie
- Parodontie
- Prosthodontie
- Examens dentaires
- Planification d'implants (incluant la création de guides chirurgicaux)
- Dents incluses
- Analyses ATM
- Pathologie
- Examens panoramiques de routine 2D

Grandeur de champ de vue 3D

- Focalisé (5 cm x 5 cm)
- Mâchoire simple (10 cm x 5 cm)*
- Double mâchoire (8 cm x 8 cm)
- ATM (8 cm x 8 cm)

Configuration select

Configuration Prémium

MELAG

MELA*therm*®10

Laveur Thermo-désinfecteur

Les avantages MELAtherm®10DT

- Dosage électronique des produits de traitement
- 3 pompes péristaltiques intégrées
- Contrôle de la pression du spray
- Contrôle de rotation des bras de lavage
- Séchage actif de la charge.
- Volume adapté à votre autoclave

Cycle de stérilisation

MELAG

Melaseal 100

Vacuklav 30B+

MELAprint 60

MELAtrace

Le soudeuse MELAG MELAseal 100+ permet de sceller de façon sûre les instruments dans un sachet qui les protège de la contamination pendant le stockage.

MELAtrace est un logiciel qui assure des travaux de traçabilité simples et professionnels du traitement des instruments sur l'intégralité du cycle

La MELAprint 60 a été conçue pour communiquer directement avec les autoclaves de la classe Premium grâce à sa connectivité Ethernet/RJ45, il peut imprimer les étiquettes code-barres directement sur MELAprint 60 afin d'identifier les instruments emballés

APPAREILS CONFORMES AUX NORMES
EN NF 285 EN NF 13060
NORME EN NF 554 EN 17665

Vacuklav 30B+

52 000 Dhs

Fiabilité, Fonctionnalité, Conformité

Les nouveaux ProfiClass B+ sont les dignes successeurs de la gamme « B » produite depuis 1999 à des milliers d'exemplaires et qui ont fait et font encore leurs preuves ans de très nombreux cabinets à travers le Monde.

Bénéficiant d'innovations issues directement de notre prestigieuse PremiumClass, cette nouvelle gamme reçoit une nouvelle électronique dotée d'un microprocesseur nettement plus puissant capable de traiter plusieurs centaines de paramètres simultanément, et d'un nouveau système de verrouillage de porte sécurisé par Micro-Switch et électroaimant.

Notre succès international prouve que nos autoclaves sont non seulement les meilleurs en raison de leur qualité de fabrication mais également en raison de leurs innovations
Depuis 5 décennies nous produisons nos autoclaves dans notre usine de Berlin certifiée ISO 9001 avec une main d'œuvre hautement qualifiée et des pièces et matériaux provenant exclusivement d'Allemagne ou de la CEE
Notre clientèle est ainsi assurée de la qualité optimale de nos produits et de la pérennité de son investissement

Programmes

Vacuklav 30B+ à 5 programmes d'utilisation
Universal-Programm 134°C / 2 bar
Programme Rapide „B" (134°C / 2 bar)
Programme Rapide „S" (134°C / 2 bar)
Programme «Objets fragiles» (121°C / 1 bar)
Programme Prions (134 °C / 2 bar)
et 2 programmes de test.
Test de vide
Test Bowie&Dick

Vacuklav 31B+

Le panneau de commandes intuitif facilite la sélection parmi 5 programmes de stérilisation et 2 programmes de contrôle. Les différentes étapes du cycle s'affichent de façon détaillée à l'écran ainsi que les températures, durées et pressions ou encore les avertissements et dysfonctionnements.

Un programme « Rapide B-Emballé» stérilise les instruments jusqu'à 1,5 kg en 30 min. et, en fonction de la charge, 40 à 55 min. Suffisent à l'autoclave pour produire jusqu'à 7 kg d'instruments avec les programmes Universel et Prions, séchage compris !

Avantages

- Autoclave multifunction, integrant la traçabilité, fiable et offrant des cycles courts
- Utilisation simplifiée avec de nombreuses options de traçabilité
- Autonome grâce à son système breveté de refroidissement à air par pompe à membrane de nouvelle génération

49 000 Dhs

Vacuklav 24 B+

Fiabilité et cuve allongée pour les instruments longs
Le Vacuklav 24 B+ est un autoclave de Classe B extrêmement fiable offrant davantage d'espace pour les instruments grâce à sa cuve profonde de 45 cm lui donnant un volume utile de 22 litres. Au même titre que le Vacuklav 30 B+, le Vacuklav 24 B+ dispose d'une pompe à anneau d'eau lui assurrant des perfomances et un refroidissement optimum. Il est ainsi particulièrement adapté aux établissements qui souhaiten pouvoir exécuter plusieurs cycles de stérilisation consécutifs.

62 000 Dhs

Grâce à son raccordement à l'eau de ville, le Vacuklav 24 B+ peut être intégré à l'unité de STÉ sans nécessiter d'importants travaux d'installation. La flexibilité de son système de traçabilité intégré, sa simplicité d'utilisation et la grande fiabilité du Vacuklav 24 B+ sont particulièrement appreciables.

Premium -Plus -Class

Vacuklav 40 B+ / 41 B+

95 000 Dhs

Une nouvelle référence en cabinet dentaire :

- Cuve de 35 cm de long, 18 litres
- Grand Ecran Couleur Tactile !
- Logiciel de Traçabilité intégré libération des Charges et des intégrateurs directement à l'écran !
- Sécurité d'Exécution par Code administrateur et Codes Opérateurs !
- Edition directe des Etiquettes Code barres et Archivage automatique des données Paramétriques
- Edition & Archivage des GRAPHIQUES des Cycles pour EXPERTISE JURIDIQUE !

Euroklav 29VS+

- Cuve de 17 Litres
- 5 programmes de stérilisation, « test de vide » et « Bowie & Dick »
- Gestion des cycles et surveillance des paramétres par processeur
- Parfaite stabilité thermique du plateau de stérilisation
- Pré-vide et admission fractionnée multiple
- Eau non recyclée pour la préservation des conduits et instruments
- Séchage sous vide

39 000 Dhs

Laser dentaire

BIOLASE
Global Leadership in Lasers

iLase*

Puissant. Abordable.
Au-delà du portable.

Diode Laser 940nm Station de Chargement

- *L'Outil Ultime pour la Coagulation*
- *Laser Diode Sans Fil*
- *5 Watts de Puissance Maximale et Mode ComfortPulse*

Sans pédale ou cordon d'alimentation externe, le iLase ™ instrument révolutionnaire

iLase un laser dentaire diode devient le prochain instrument pour le plateau de chaque dentiste de tous les jours.

36 000 Dhs

epicX — La solution Diode globale

Tips

Offerte

Pièce à main blanchissement

pédale sans fil

70 000 Dhs

Une technologie qui vous aide dans vos actes et procédures, en les sécurisant et en les rendant plus rapides.

- Gingivectomies
- Préparations pour empreintes
- Poches parodontales
- Freinectomies
- Ablations
- Aphtes ulcères
- Hémostases
- Expositions des dents
- Accès à la vis de couverture
- Elongations coronaires
- Blanchiments
- Thérapies de la douleur

Formation 1 journée incluse

Pièce à main blanchissement
(Accessoire en option)

12 000 Dhs

La pièce à main pour le blanchissement est réutilisable et équipée d'un écran de protection jetable et non stérilisé, à usage unique. La pièce à main doit être nettoyée avant et après le traitement de chaque patient.

Gel de blanchiment

950 Dhs

Pièce à main pour les tissus profonds
(Accessoire en option)

Traitement de la douleur

13 500 Dhs

BIOLASE
Global Leadership in Lasers

YSGG waterlase MD

RETOUR SUR
INVESTISSEMENT
RAPIDE ET IMPORTANT

Prix
Nous consulter

Waterlase iPlus™

Laser Dentaire pour tissus durs & tissus mous

Une Révolution Technologique!
Une Vitesse Jamais égalée Technologie Respectueuse de la Biologie.

Le meilleur laser de sa catégorie pour les restaurations courantes et avancées des tissus durs ou mous et les procédures en parodontie, endodontie, dentisterie esthétique, chirurgie et dentisterie pédiatrique

TISSUS DURS

- Préparation de cavités de classes I, II, III, IV et V
- Rugosification ou mordançage de la surface des tissus durs

CHIRURGIE ENDODONTIQUE INDICATIONS (APICECTOMIE)

- Préparation de lambeaux - incision des tissus mous pour préparer un lambeau et exposer l'os
- Coupe osseuse pour la préparation d'une fenêtre donnant accès à l'apex de la ou des racines

LE CANAL FONDAMENTAL TISSU INDICATIONS DURES

- Débridement et nettoyage du canal radiculaire
- Désinfection au laser du canal radiculaire après l'utilisation d'instruments endodontiques

OS/CHIRURGIE

- Coupe, rasage, modelage et résection des tissus osseux buccaux (os)
- Ostéotomie

PROCÉDURES PARODONTALES LASER

- Nouvelle technique de réattachement par le laser Er.CrYSGG Waterlase MD** Turbo (réattachement du ligament parodontal à la surface radiculaire par l'intermédiaire du cément, en l'absence d'un long épithélium fonctionnel)
- Exérèse de tissus œdémateux hautement inflammatoires

INDICATIONS RELATIVES AUX TISSUS MOUS, INCLUANT LES TISSUS PULPAIRES

- Préparation de lambeaux
- Gingivectomie
- Frénectomie

Deux pièces à main pour une polyvalence accrue

BIOHORIZONS®
SCIENCE • INNOVATION • SERVICE

famille d'implants tapered

La famille d'implants dentaires Tapered Internal offre une excellente stabilité primaire, un maintien maximal de l'os et une fixation des tissus mous pour des résultats optimaux. Tous les implants peuvent être insérés avec le même kit d'instruments pour plus de commodité et de flexibilité pour choisir les implants parfaitement adaptés aux besoins de chaque patient.

Kit chirurgical universel

Restauration facile

La connexion hexagonale interne conique comporte un code couleur pour une identification rapide et une correspondance avec les composants.



Fixation du tissu conjonctif

Crée de façon unique une fixation physique du tissu conjonctif



Fixation osseuse

Les microcanaux Laser-Lok® permettent une meilleure ostéo-intégration.

Kit chirurgical Tapered HD

BIOHORIZONS®
SCIENCE • INNOVATION • SERVICE

Implants Tapered Internal sans Laser-Lok RBT

	3.8mm Implants	4.6mm Implants	5.8mm Implants
AVEC PILIER DROIT	–	TMR4607 4.6mm x 7.5mm	TMR5807 5.8mm x 7.5mm
	TMR3809 3.8mm x 9mm	TMR4609 4.6mm x 9mm	TMR5809 5.8mm x 9mm
	TMR3810 3.8mm x 10.5mm	TMR4610 4.6mm x 10.5mm	TMR5810 5.8mm x 10.5mm
	TMR3812 3.8mm x 12mm	TMR4612 4.6mm x 12mm	TMR5812 5.8mm x 12mm
	TMR3815 3.8mm x 15mm	TMR4615 4.6mm x 15mm	TMR5815 5.8mm x 15mm
SANS PILIER	–	TRX 4607 4.6mm x 7.5mm	TRX 5807 5.8mm x 7.5mm
	TRX 3809 3.8mm x 9mm	TRX 4609 4.6mm x 9mm	TRX 5809 5.8mm x 9mm
	TRX 3810 3.8mm x 10.5mm	TRX 4610 4.6mm x 10.5mm	TRX 5810 5.8mm x 10.5mm
	TRX 3812 3.8mm x 12mm	TRX 4612 4.6mm x 12mm	TRX 5812 5.8mm x 12mm
	TRX 3815 3.8mm x 15mm	TRX 4615 4.6mm x 15mm	TRX 5815 5.8mm x 15mm

Implants Tapered Internal avec Laser-Lok

Col Laser-Lok avec texture résorbable (RBT) sur le corps de l'implant. Livrés avec un capuchon de protection, une vis de pilier et un pilier esthétique 3inOne prémonté servant de porte-implant, de transfert à porte-empreinte fermé (lorsqu'ils sont utilisés avec une vis à tête cylindrique) et de pilier déhnitif. Alliage de titane

Connexion prothétique	3,0 mm*	3,0 mm*	3,5 mm	4,5 mm	5,7 mm
Diamètre du corps	3,0 mm	3,4 mm	3,8 mm	4,6 mm	5,8 mm
Zone Laser-Lok	2,1 mm	1,8 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Longueur 7,5 mm	–	–	–	TLR4607	TLR5807
Longueur 9,0 mm	–	TLX3409	TLR3809	TLR4609	TLR5809
Longueur 10,5 mm	TLX3010	TLX3410	TLR3810	TLR4610	TLR5810
Longueur 12,0 mm	TLX3012	TLX3412	TLR3812	TLR4612	TLR5812
Longueur 15,0 mm	TLX3015	TLX3415	TLR3815	TLR4615	TLR5815
Longueur 18,0 mm	–	TLX3418	–	–	–

* SANS PILIER

Implants Tapered Internal courts avec Laser-Lok complet

Technologie de surface Laser-Lok sur tout le corps de l'implant sans col usiné pour une ostéo-intégration plus rapide et un contact os/implant plus important. Parfaits pour toutes les conditions anatomiques. Livrés avec un capuchon de protection. Livrés sans pilier. Alliage de titane

Histologie d'un filet trapézoïdal avec Laser-Lok montrant une fixation osseuse exceptionnelle.

Connexion prothétique	4,5 mm	5,7 mm
Diamètre du corps	4,6 mm	5,8 mm
Longueur 7,5 mm	TL4607	TL5807
Longueur 9,0 mm	TL4609	TL5809

Aéropolisseur

AIR-N-GO® EASY

FACILITEZ TOUS VOS ACTES CLINIQUES AVEC L'AÉROPOLISSEUR TOUT-EN-UN

- Pièce à main convertible pour les traitements supra et sous-gingivaux
- 4 buses AIR-N-GO® pour une élimination efficace des batéries pathogènes
- Gamme complète de poudres offrant des solutions sur-mesure selon vos besoins cliniques
- Traitements doux et performants pour un confort patient amélioré

12 300 Dhs Réf: F10105

5 parfums fraîcheur à base d'arômes 100 % naturels ou d'huiles essentielles

Neutre | Cola | Framboise | Menthe Poivrée | Citron

Gamme complète de poudres supra-gingivales qui répond aux préférences de chaque patient

- Nettoyage minutieux pour des résultats instantanés
- Action d'élimination des colorations et de la plaque bactérienne, même dans les zones difficiles d'accès
- Meilleure acceptation des soins par le patient: traitement doux et efficace limitant les saignements

240 Dhs

Kit PERIO

Réf: F10120

5 500 Dhs

Les buses AIR-N-GO®, issues des techniques les plus avancées de modélisation en dynamique des fluides, confèrent une focalisation précise et constante pour un spray contrôlé quel que soit le cas clinique.
Dans la pratique quotidienne, ces buses apportent puissance et efficacité pour l'élimination du biofilm supra- et sous-gingival

La poudre PERIO — Réf: F10270

PERIO Maintenance pour la phase de maintenance — Réf: F10128

PERIO easy pour une insertion sous-gingivale facilitée — Réf: F10126

PERIO pour les poches parodontales profondes — Réf: F10127

PSPIX² Scanner de radiologie intra-orale

Un scanner de radiologie intra-orale à usage personnel.
Obtenez une image en quelques secondes!

100 % PLAGE ACTIVE

67 500 Dhs

Plus flexibles et plus fines, les plaques d'imagerie sans fil du PSPIX² sont faciles à utiliser et confortables en bouche pour vos patients.

Le PSPIX² est livré avec le logiciel Sopro Imaging compatible avec les systèmes d'exploitation MAC et Windows

Windows — Réf: S-702-0001

Mac — Réf: S-702-0010

X-MIND™ Unity Radio intra-orale

L'intégration du capteur dans le générateur X-MIND UNITY® couplée à la technologie ACE®, brevetée par ACTEON Imaging, permet une communication unique au monde. Une fois que le capteur SOPIX-SOPIX² inside a reçu l'énergie nécessaire pour obtenir un cliché de qualité, il envoie l'information au générateur qui coupe l'émission de rayon-X

- Un espace de travail plus ergonomique et mieux agencé
- Réduction jusqu'à 52% de la dose administrée au patient comparée à une exposition standard
- Une communication unique entre le capteur SOPIX² inside et le générateur X-MIND UNITY® grâce à la technologie ACE
- Tracabilité exclusive grâce à notre logiciel d'imagerie
- La dose reçue par votre patient (DAP) est maintenant enregistrée

Prix **Nous consulter**

Réf: W0800010

ACTEON

Mini LED SuperCharged

POLYMÉRISATION EN 3 SECONDES de tous les matériaux composites

LA LAMPE À LED LA PLUS PUISSANTE. LE SPECTRE D'ÉMISSION LE PLUS LARGE.

Mini LED SuperCharged offre un spectre d'émission bien plus large (420-480) et une densité de puissance de 2000 mW/cm², bien supérieure à celle d'une lumière plasma et est capable de polymériser n'importe quel matériau composite du marché en 3 secondes

Réf: F05214 **12 600 Dhs**

Spécifications optiques
Plage de Longueur d'onde: 420 - 480 nm
Puissance:
Guide optique Ø7.5mm - 2000 mW/cm
Guide optique Ø5.5mm - 3000 mW/cm²
Modes: 3 modes

ACCESSOIRES
Pièce à main avec batterie Lithium-Ion
Guide optique opalescent 7.5mm
Socle de charge
Ecran de protection
Adaptateur secteur

Mini LED ORTHO

Des Temps d'exposition spécifiques à l'orthodontie
Cycles de polymérisation de 4, 8, 12 et 32 secondes. Polymérisez quelques brackets ou une demi-arcade d'une simple pression sur un bouton

Réf: F05220

12 600 Dhs

Spécifications optiques
LED pour la polymérisation
Plage de Longueur d'ondes : 420 - 480 nm
Longueur d'ondes centrale : 455 – 465 nm
Intensité : 3000 mW/cm² ± 10% avec le guide optique opalescent Ø5.5 mm
Classe : IIa selon directive européenne 93/42/CEE

Accessoires
Guide optique opalescent Ø 5.5 mm
Guide optique opalescent Ø 7.5 mm
Ecran de protection ovale
Alimentation, Batterie
Kit de 5 cupules stérilisables Ø 5.5 mm

Mini LED

Pièce à main en aluminium anodisé

Électronique CMS de dernière génération

L.E.D. de très haute qualité, intégrée dans un module optique breveté

Réf: F02507

11 000 Dhs

Spécifications Optiques
Longueur d'onde : 420-480 nm
Puissance : 1.250 mW/cm2 (+10%)
Modes: Rapide, Intermittent, Progressif

ACCESSOIRES
Guide optique Ø 7.5mm multifibré
Guide optique Ø 5.5mm multifibré
Ecran de protection
Transformateur, Batterie, Chargeur

ACTEON

SOPROCARE

3 modes, 3 besoins

MODE PERIO
Grâce à la longueur d'onde émise par les LEDs de SoproCare®, la plaque nouvelle est mise en valeur par son aspect blanc granuleux et la plaque ancienne est révélée en jaune orangé.
L'inflammation gingivale apparait du rose au magenta.

MODE CARIO
Le mode CARIO révèle facilement la présence de caries amélo-dentinaires par un simple signal rouge.
Il fait abstraction des autres tissus environnants affichés en noir et blanc, l'attention étant focalisée sur les lésions carieuses.

MODE DAYLIGHT
La bague de mise au point évite les inconvénients de l'autofocus et fournit instantanément une netteté d'image incomparable, quelles que soient la distance et la zone observée.

SOPROCARE
- Résolution : (752 x 582) PAL
- Eclairage : 7 LED (4 blanches, 3 bleues)
- Réglage : 4 positions pré-réglées (Extra-orale, Intra-orale, 1 dent, Macro)
- Angle de vue : 70°
- Longueur du câble : 2,5 m

Compatible avec tous les logiciels d'imagerie

36 300 Dhs

Réf: S-950-0001

Mode PERIO



Mode CARIO



Mode DAYLIGHT

SOPROLIFE

SoproLIFE
- Résolution :(752x582) PAL ; (768x494) NTSC.
- Eclairage : Mode blanc : 4 LED ; Mode bleu : 4 LED
- Régalages : 4 positions préréglées (Extra-oral, Intra-oral, LIFE, Macro)
- Longueur du câble : 2,5 m.

45 000 Dhs

Réf: S-900-0001

Compatible avec

Windows

Mac

Mode diagnosis

Pour votre examen clinique
SOPROLIFE vous offre plus de précision dans le repérage et l'évaluation des lésions carieuses avec un grossissement de l'image de 30 à 100 fois.

Entrez dans une nouvelle dimension
SOPROLIFE vous assure un meilleur dépistage des caries par rapport aux moyens existants et vous permet notamment grâce à son ergonomie, de détecter certaines lésions proximales.

Mode treatment

- Déterminez l'historique de la lésion et son évolution afin de guider votre instrument.
- Soyez renseigné sur la qualité des tissus pour connaître les limites d'exérèse et préserver la pulpe.
- Garantissez la pérennité de vos soins - Préservez les dents de vos patients.
- Assurez à vos patients la longévité de vos restaurations prothétiques.

Mode daylight

Ce mode permet une observation spécifique des structures environnant la dent (périodonte ...) alors que la lumière bleue met en évidence les tissus de la dent.

ACTEON

IMPLANTCENTER 2

Piezo • Ultrasonic • Surgery & Implantology Unit

L'union des technologies

L'Implant Center 2 associe, au sein d'un appareil de table complet, les technologies
ultrasonores et rotatives les plus pointues. Il assure ainsi une indépendance totale
dans des domaines cliniques de plus en plus variés.

Multidisciplinarité

Concentré des dernières découvertes technologiques de Satelec®, l'Implant Center 2,
avec ses trois modes de fonctionnement, représente le combiné idéal pour :

- la chirurgie pré-implantaire => Piezotome®
- l'implantologie => I-Surge
- les traitements conventionnels => Newtron®

Une ambition commune

Intuitif et ergonomique, l'Implant Center 2 est un outil ultra fiable, spécialement
conçu pour répondre à la priorité de chacun : l'amélioration des soins au patient. Ses performances inégalables, associées au savoir-faire clinique du praticien ouvrent la voie à des interventions plus précises, plus rapides et sans douleur.

111 000 Dhs

IRRIGATION MAÎTRISÉE — **POMPES**

- « Le Piezotome® produit le moins d'élévation de température intra-osseuse ». Dr. Harder (3), IJOMI, 2009.
- Système exclusif de cassettes pour :
  - > un acte silencieux,
  - > un débit constant et précis,
  - > une cicatrisation sans oedème ni douleur.

ASEPSIE ABSOLUE — **LIGNE D'IRRIGATION**

- Facilité d'installation.
- Ligne stérilisable ou stérile à usage unique.
- Système externe au cordon pour :
  - > un travail parfaitement stérile,
  - > une maintenance facilitée,
  - > un contrôle visuel permanent de son état.

VISIBILITÉ ACCRUE — **LUMIÈRE LED**

- Les 3 équipements disposent d'une lumière LED pour :
  - > une visibilité homogène quels que soient la vitesse et l'acte réalisé,
  - > une meilleure différentiation tissulaire,
  - > limiter tout échauffement (lumière froide),
  - > une durabilité et une stérilisation irréprochables.

Ref. F27200
Livré avec un moteur LED, un cordon moteur LED, une pédale progressive, 2 potences, 2 supports pièce à main, 2 lignes d'irrigation autoclavables et 30 perforateurs(Pièces à mains et contre-angle vendus séparément.)

plus **Pack Essential** Ref:87529
livré avec une boîte de stérilisation, une pièce à main Piezotome LED et son cordon, un kit Essential et une clé Easytorque Piezotome.

• pack newtron et contre-angle vendu séparément



ACTEON

PIEZOTOME Piezo.Ultrasonic.Surgery.Unit SOLO LED

Réglage de la puissance | Réglage de l'irrigation | Purge | Mémorisation

L'essentiel

1 fonction : Piezotome (chirurgie osseuse).

Ref. F57510
Livré avec une pédale, une pièce à main Piezotome, un support de pièce à main, un kit Essential II (6 inserts), une clé Easytorque Piezotome, une potence, 2 lignes d'irrigation autoclavables et 15 perforateurs.

60 000 Dhs

Piezotome Solo, l'essence de la technologie SATELEC dans un système compact et accessible à tous. Il intègre les composants les plus puissants, fiables et sûrs pour une utilisation dédiée à la chirurgie pré-implantaire aux ultrasons.

PIEZOTOME 2 Piezo.Ultrasonic.Surgery.Unit

Puissance & Sécurité

2 fonctions : Piezotome (chirurgie osseuse) et Newtron (soins paro, endo,...).

Les ultrasons en version survitaminée !

Le Piezotome 2 dispose de deux modes de fonctionnement Piezotome et Newtron dont les cordons et pièces à main sont automatiquement identifiés par l'appareil lors de leur branchement.

70 000 Dhs

Deux modes de fonctionnement :

• **Piezotome** pour la chirurgie pré-implantaire.
La nouvelle technologie permet de tripler la puissance, ce qui donne une rapidité inégalée au Piezotome 2, tout en conservant son innocuité sur les tissus mous (sélectivité de coupe). Sa pièce à main lumière est dotée d'un anneau de six LEDs surpuissantes (100000 Lux) d'une très longue durée de vie.

• **Newtron** destiné aux traitements conventionnels. La pièce à main Newtron LED procure la précision nécessaire aux traitements conventionnels tels que les actes de prophylaxie, endodontie, parodontie et odontologie conservatrice et restauratrice

Plus de puissance en toute sécurité

6 CÉRAMIQUES
- Plus de puissance,
- Sans dispersion énergétique,
- Sans échauffement.



Actif sur les tissus durs, non invasif sur les tissus mous.
- Ostéotomies, ostéoplasties, piezocision et expansions de crêtes (Kit Bone Surgery),
- Elévations de sinus par voie latérale (Kit Sinus Lift),
- Elévations de sinus par voie crestale (Kit IntraLift®),
- Extractions (Kit Extraction).

Ref. F57400, Livré avec une pédale progressive, 2 potences, 2 supports pièce à main, 2 lignes d'irrigation autoclavables et 30 perforateursmPièces à mains vendues séparément.

plus **Pack Essential Ref: F87529**, livré avec une boîte de stérilisation, une pièce à main Piezotome et son cordon, un kit Essential et une clé Easytorque Piezotome.

Kit Bone Surgery 2
Ref. F87509
Inserts BS1S, BS2L, BS2R, BS4, BS5, BS6.

10 600 Dhs

Kit Intralift 2
Ref. F87536
Inserts TKW1, TKW2, TKW3, TKW4, TKW5.

10 500 Dhs

Kit Sinus Lift 2
Ref. F87519
Inserts SL1, SL2, SL3, SL4, SL5.

8 500 Dhs

Pack Essential

21 500 Dhs

Ref. F87529
Livré avec une boîte de stérilisation, une pièce à main Piezotome LED et son cordon, un kit Essential et une clé Easytorque Piezotome.

Pack Newtron Paro 2

18 500 Dhs

Ref. F87520
Livré avec une pièce à main Newtron LED et son cordon autoclavables, un kit Newtron Paro avec inserts H1, H2L, H2R, H3, H4L, H4R et une clé Easytorque Piezotome.

Kit Essential
Ref. F87528
Inserts BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2

10 600 Dhs

Kit Extraction 2
Ref. F87546
Inserts LC1, LC1 90°, LC2, LC2L, LC2R, Ninja.

8 000 Dhs

Kit Crown Extension 2
Ref. F87554
Inserts BS6, CE1, CE2, CE3

5 500 Dhs

Kit Crest Splitting
Ref. F87567
Inserts CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6

8 800 Dhs

NEWTRON® P5 XS BLED

Un système d'irrigation externe optimisé grâce au réservoir gradué qui permet d'utiliser tout type d'irrigant et d'être rempli en cours de procédure.



Pièce à main
NEWTRON®
Slim B.LED

23 200 Dhs



Réf: F62100

NEWTRON® P5 BLED

Des traitements guidés en temps réel avec la Technologie B.LED, qui révèle et élimine simultanément la plaque dentaire.



Pièce à main
NEWTRON®
Slim B.LED

14 700 Dhs



Réf: F61101

NEWTRON® BOOSTER

Les réglages sont intuitifs et précis grâce au Color Coding System ™ breveté, qui associe intuitivement la bague de couleur de l'insert avec une des 4 zones de puissance.



10 600 Dhs

Réf: F60203

Inserts

ACTEON

Détartrage

PUISSANCE 0 à 100%

980 Dhs	780 Dhs	780 Dhs	780 Dhs	780 Dhs	780 Dhs	1000 Dhs
N°1S F00245	N°1 F00246	N°2 F00247	N°3 F00248	N°10P F00253	N°10X F00359	N°10Z F00254

Parodontie

PUISSANCE 0 à 10%

1190 Dhs	1190 Dhs	1190 Dhs	1190 Dhs	1190 Dhs	1190 Dhs
H1 F00366	H2L F00367	H2R F00368	H3 F00369	H4L F00114	H4R F00115

PERIOPRECISION

PUISSANCE 0 à 10%

Periosoft™

1190 Dhs	1190 Dhs	1060 Dhs	1060 Dhs	1060 Dhs
P2L F00090	P2R F00091	PH1 F00702	PH2L F00705	PH2R F00706

*blister de 4

Maintenance Paro BDR

PUISSANCE 0 à 10%

1190 Dhs	1190 Dhs	1190 Dhs	1190 Dhs
TK1-1S F01001	TK1-1L F01004	TK2-1L F02162	TK2-1R F02161

EXCAVUS

PUISSANCE 0 à 100%



1160 Dhs	1160 Dhs	1160 Dhs	1160 Dhs	1160 Dhs
EX1 F02040	EX2 F02041	EX3 F02042	EXL F02044	EXR F02043

Endodontie

PUISSANCE 0 à 40%

910 Dhs
IRR 25-21mm
F43805

1350 Dhs
ET40
F88012

1450 Dhs
ET40D
F88014

ENDO success RETREATMENT

PUISSANCE 0 à 40%

1450 Dhs
ET18D
F88017

1450 Dhs
ETBD
F88020

1370 Dhs
ET20
F88011

1450 Dhs
ET25
F88018

1450 Dhs
ET25S
F88021

1450 Dhs
ET25L
F88022

PUISSANCE 100%

1450 Dhs
ETPR
F88019

ENDO success APICAL SURGERY

PUISSANCE 0 à 40%

1190 Dhs
AS3D
F00065

1190 Dhs
AS6D
F00079

1190 Dhs
AS9D
F00067

1190 Dhs
ASLD
F00080

1190 Dhs
ASRD
F00081

Préparation canalaire

Ellipson

PUISSANCE 0 à 100%

EC
F02245
1400 DHs

PERFECT MARGIN ROUNDED

PUISSANCE 0 à 100%

PUISSANCE 0 à 40%

1150 Dhs
PM1
F02250

1150 Dhs
PM2
F02251

980 Dhs
PM3
F02252

1150 Dhs
PM4
F02253

PERFECT MARGIN SHOULDER

1150 Dhs
PMS1
F02254

1150 Dhs
PMS2
F02255

980 Dhs
PMS3
F02256

L : gauche • R : droit • D : diamanté

ACTEON

4 400 Dhs

Kit Détartrage

Ref. F00934
Inserts N°1, N°1S, 10X, H3, 3 clés bleues et 1 clé verte dynamométriques autoclavables, 1 boîte plastique autoclavable.

Kit Paro

Ref. F00936
Inserts N°1S, H3, H4L et H4R, 3 clés vertes et 1 clé bleue dynamométriques autoclavables, 1 boîte plastique autoclavable.

5 040 Dhs

4 940 Dhs

PERIOPRECISION

Ref. F00939
Inserts P2L, P2R, TK1-1S, 3 clés vertes dynamométriques autoclavables, 1 boîte plastique autoclavable.

ENDO success RETREATMENT

Ref. F00737
Inserts ET18D, ET20, ET25, ET25S, ETBD, ETPR, 1 clé universelle, 1 support métallique autoclavable.

5 500 Dhs

4 500 Dhs

ENDO success APICAL SURGERY

Ref. F00069
Inserts AS3D, AS6D, AS9D, ASLD et ASRD, 1 clé universelle, 1 support métallique autoclavable.

PERFECT MARGIN ROUNDED

Ref. F00738
Inserts PM1, PM2, PM3 et PM4, 1 clé universelle, 1 support métallique autoclavable.

4 200 Dhs

4 200 Dhs

PERFECT MARGIN SHOULDER

Ref. F00736
Inserts PMS1, PMS2, PMS3 et PM4, 1 clé universelle, 1 support métallique autoclavable.

EXCAVUS

Ref. F00739
Inserts EX1, EX2, EX3, EXL et EXR, 1 clé universelle, 1 support métallique autoclavable.

5 500 Dhs

Systèmes de Sédation par inhalation

La sédation consciente par inhalation utilisant un mélange de protoxyde d'azote et d'oxygène, est une des techniques les plus efficaces pour apaiser cette appréhension, non seulement pendant les soins dentaires mais aussi dans beaucoup d'autre situations médicales qui peuvent provoquer l'anxiété, par exemple dans les services d'urgences et d'obstétrique ou pendant des interventions chirurgicales mineures.
Cette technique est bien acceptée par le patient. les systèmes matrx by parker assurent la sécurité, la facilité d'utilisation et la fiabilité nécessaires pour administrer la sédation au protoxyde d'azote/oxygène, et aident à créer un environnement tranquille qui est bénéfique pour le patient et le praticien.

Prix
Nous consulter



Matrx fait partie du groupe parker-porter instrument Co. les mélangeurs de gaz matrx mdm et digital mdm sont fabriqués selon les standards de manufacture les plus strictes et conformes aux certifications américaines et internationales les plus sévères.
les deux appareils sont dotés d'un système de compensation automatique, la méthode la plus simple pour la titration (technique recommandée par le Council of european dentists), ce qui élimine tout calcul puisque les réglages du débit total et du mélange gazeux sont indépendants – la modification d'un réglage est sans effet sur l'autre.

Bien Air Dental

ichiropro

SYSTÈMES D'IMPLANTOLOGIE
UNE TOUCHE DE GÉNIE

Réf:1700440-001

iChiropro est programmé pour plus de 20 systèmes implantaires

APPLICATION POUR IPAD INTUITIVE ET ERGONOMIQUE.
DISPONIBLE GRATUITEMENT SUR L'APP STORE D'APPLE

- Séquences opératoires complètes des principaux systèmes implantaires préprogrammées
- Programmes personnalisables
- Interfaces de commande simples et intuitives
- Un contre-angle muni d'une des plus petites têtes du marché
- Le micromoteur le plus fiable et performant
- Eclairage LED d'une intensité constante, quelle que soit la vitesse de rotation
- Lumière naturelle pour un rendu réaliste de la dentine, de la pulpe ou de la gencive
- Pompe péristaltique ingénieuse et exclusive

59 000 Dhs
+ CA 20.1 L MS

Chiropro Efficience et polyvalence

Chiropro L intègre 7 des principaux systèmes implantaires du marché. Leurs séquences cliniques complètes préprogrammées s'affichent à l'écran. Chiropro L peut également être personnalisé selon vos besoins et s'adapter à chaque utilisateur. Quelques secondes suffisent à définir votre programme, l'enregistrer ou le modifier.

Chiropro

Réf:1700388-001

33 000 Dhs
*** Sans CA**

Chiropro

Réf:1700388-001

43 000 Dhs
+ CA 20.1

Chiropro L

Réf:1700307-001

46 000 Dhs
+ CA 20.1 L

8 séquences préprogrammées
(10 étapes chacune)

Turbine TORNADO

Entrez dans une nouvelle dimension d'efficacité et de fonctionnalité.

Accu-Chuck PreciPlus™ : un système de serrage anti vibrations pour une stabilité et une précision optimales.
SteadyTorque ™: Une technologie permettant d'obtenir une puissance de coupe inégalée de 30 W.
Accu-Spray Quattro Mix ™: avec éclairage LED pour un refroidissement accru de la fraise et un éclairage sans zones d'ombre.
Sealed Head ™: Pour empêcher toute infiltration de fluide, réduire les risques de contamination croisée et prolonger la durée de vie des roulements à billes.
Une tête réduite: Pour un accès amélioré à l'arrière de la cavité buccale et un usage en dentisterie pédiatrique.
Des roulements à billes en céramique spécifiques: Pour une longévité accrue de la turbine et une réduction des bruits de fonctionnement.
Soft Push ™: Pour un desserrage rapide et facile de la fraise.
Cool Touch ™: Un système anti chauffe pour assurer la sécurité des patients.
TotalTact™: Revêtement antidérapant résistant aux rayures pour une ergonomie accrue.

Raccord

9 800 Dhs
Sans raccord
Réf:1600907-001

12 000 Dhs
Avec raccord
Réf:1700565-001

Contre-angle

Type: Contre-angle avec irrigation interne ou Kirschner/Meyer, avec lumière (L) ou sans lumière
Rapport de transmission: 20:1
Gamme de vitesse: 5-2 000 rpm avec iChiropro, Chiropro L ou Chiropro
Accouplement: Compatible avec accouplement type E selon ISO 3964 (sauf Micro-Series)
Serrage: Serrage à bouton-poussoir
Dimensions fraise: ø 2,35 mm / type 1, selon ISO 1797
Nettoyage: Machine à laver
Stérilisation: Autoclave à vapeur d'eau jusqu'à 135 °C

C.A. non lumière

Réf:1600325-001
PM CA 1:5 **7 500 Dhs**

Réf:1600424-001
PM CA 1:1 **5 800 Dhs**

C.A. avec lumière standard

Réf:1600386-001
PM CA 1:5 L **8 500 Dhs**

Réf:1600384-001
PM CA 1:1 L **6 800 Dhs**

C.A. avec premium EVO

Réf:1600940-001
PM CA 1:5 L EVO15 **9 800 Dhs**

Réf:1600938-001
PM CA 1:1 L EVO15 **8 000 Dhs**

Triton Plus+

Prix
Nous consulter

The delivery unit is available in 3 versions:

- Hanging cords or International (E type)
- Whip arm system or Continental (L type)
- Cart or Mobile version (M type)

The colors



E Type *L Type* *M Type*

DENTAL EXPRESS
Adresse : 23 Avenue Sidi Boukhari Tanger - Tél.: +212 539 947 795 / +212 539 331 453
Fax : +212 539 947 755 www.dentalexpress.ma - E-mail : contact@dentalexpress.ma

SUPER BOND

La colle de référence, des milions d'utilisations depuis 1983

- simple d'emploi
- sans adhésif préalable
- idéal sur dents pulpées
- aucune sensibilité post opératoire
- une réelle viscoélasticité qui absorbe les contraintes occlusales (effet amortisseur)

3 950 Dhs

Brush-dip système de contention

Très facile à utiliser

une poudre spéciale translucide avec des particules sphérique
pour un meilleur mélange poudre/liquide

un godet de mélange en plastique utilisable à température ambiante

un acide de mordançage émail en gel

* Contention des dents mobiles
* Contention post-orthodontique

Le coffret BrushDip contient :
1 Initiateur 0,3 ml
1 Gel mordançage émail 1 ml + aiguilles
1 Monomère rapide 3,5 ml
1 poudre translucide BrushDip 1,5 g
1 Godet de mélange + Cupules
Pinceaux et manche
1 Mode d'emploi
1 Fiche cartonnée

- **Sans fil métallique**
- **sans adhésif**
- **Sans composite**
- **Sans fibre synthétique**

Seulement le BrushDip

2 400 Dhs

Collage & Composites

SUN MEDICAL

BONDFILL SB

NOUVEAU

Composite auto-adhésif

3 300 Dhs

Collage trés performant
Propriétés mécaniques unique
multiples aplications

TEINTES DISPONIBLES

Light A1/A2 | Medium A3/A3.5 | Cervical A4/A4.5 | Opaque A3 opaque

PROVISTA

Le Kit Provista contient :
Liquide : 100 ml
Poudre A2 : 50 g
Poudre A3 : 50 g
Doseur gradué Poudre : 2
Doseur liquide : 1
Bouchon verseur rapide pour liquide : 1
Bouchon verseur pour poudre : 2
Mode d'emploi : 1

Une manipulation exceptionnelle
Un polissage haut de gamme
Une stabilité parfaite de la teinte

900 Dhs

MS Coat F

Stoppe l'hypersensibilité dentinaire, excellente résistance aux acides, très facile à utiliser

1 250 Dhs

UCP
Universal Ceramic Primer

Une nouvelle combinaison exclusive associant monomère d'acide phosphorique/MMA/Y-MPTS pour plus de performance

1 250 Dhs

Metafil CX

Composite photopolymérisable antérieur

Metafil CX indiqué pour les cavités de collet car son élasticité est élevée afin d'absorber les contraintes de flexion de la dent

380 Dhs

DentalMaster™

Des logiciels pour communiquer mieux avec votre patient

Analyzer & **3D Expert** PRO



Le seul logiciel en 3D interactive en temps réel qui permet de générer le modèle 3D interactive de la bouche de votre patient avec la plupart des traitements nécessaires et adaptés à son cas.

Grâce à sa technologie innovante, ce logiciel générera la palette des options de traitements en 3D adaptés à son cas en moins d'une minute.

Dental Magic

En seulement quelques clics, vous pouvez créer non seulement le contour des dents, mais aussi fermer des espaces inter-dentaire, reproduire des dents manquantes, mesurer les dents pour les reproduire dans les dimensions désirées et plus encore...

DentalMaster VO

Profitez de l'attente de vos patients pour faire la pédagogie de votre cabinet en présentant votre équipe et les types de traitement proposés dans votre cabinet dentaire.





PRO Personal Assistant

Bénéficiez d'une banque de plus de 400 animations de cas spécifiques en 3D haute résolution. Le Personal Assistant Pro est l'une des meilleures applications d'éducation des patients disponible sur le marché.

Elle permet à vos patients de visualiser l'état de leur bouche et la gamme complète d'options de traitement qui s'offrent à eux, des procédures les plus simples aux plus complexes.

Adresse : 23 Avenue Sidi Boukhari Tanger
Tél: 0539 947 795 / 0539 331 453
Fax : 0539 947 755
www.dentalexpress.ma
E-mail : contact@dentalexpress.ma